

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ESE LACLORO 96%

1. Identificación del producto y del fabricante

- 1.1 **Producto:** ESE LACLORO 96% (S-Metolacloro 96% p/v EC)
1.2 **Empresa Registrante:** Laboratorios Peyte S.A.
1.3 **Fabricante:** Laboratorios Peyte S.A.
1.4 **CAS N°:** 87392-12-9
1.5 **Fórmula molecular:** C₁₅H₂₂ClNO₂
1.6 **Uso:** Herbicida.

2. Clasificación de riesgos

- 2.1 **Inflamabilidad:** No Inflamable
2.2 **Clasificación Toxicológica (OMS 2009):** Clase III: Ligeramente Peligroso.

3. Composición/Datos sobre los componentes

Ingredientes peligrosos	CAS N°	Nombre químico	Concentración (% p/v)
S-Metolacloro (ingrediente activo)	87392-12-9	s-metolacloro: mezcla (80 mín:20 máx) de (1S)-2-cloro-6-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) aceto-o-toluidida y (1R)-2-cloro-6-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)-aceto-o-toluidida	96

4. Primeros Auxilios

En caso de accidente y ante una exposición masiva, se recomienda retirar inmediatamente al paciente del ambiente contaminado, alejar del lugar a otras personas o animales y que aquel que socorra al paciente evite su propia contaminación usando elementos de protección personal. Luego de retirado del área contaminada, si presenta pérdida de conciencia, colocar al paciente sobre su costado izquierdo con la cabeza extendida más baja que el cuerpo, a fin de evitar una probable broncoaspiración. Aflojar las ropas ajustadas, mantenerlo quieto y cumplir con las siguientes indicaciones de acuerdo a la vía de exposición:

4.1 **Exposición inhalatoria.** Llevar al paciente a un lugar bien ventilado. Despejar la vía aérea y verificar si respira espontáneamente. Administrar oxígeno con máscara de una sola vía u otros dispositivos médicos adecuados, si la respiración es dificultosa. No realizar maniobras como la respiración boca a boca, a fin de evitar la contaminación del rescatista.

4.2 **Exposición cutánea.** Retirar la ropa y lavar cuidadosamente la piel, incluyendo el cuero cabelludo, con abundante agua y jabón neutro. Guardar la ropa en una bolsa impermeable y cerrarla herméticamente.

4.3 **Contacto con los ojos:** Lavar los ojos con abundante agua, manteniendo los párpados bien abiertos durante 10 á 15 minutos.

4.4 **Ingestión:** No inducir el vómito ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. No dar a beber leche u otras bebidas. Sólo si existen síntomas de irritación local (ardor de garganta o náuseas) y el paciente está consciente, darle a beber unos sorbos de agua fría sin gas.

4.5 **Síntomas de intoxicación aguda:** Es severo irritante ocular. Contactos repetidos con la piel pueden causar irritación. La intoxicación con este producto puede causar malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos.

4.6 **Tratamiento:** No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

En todos los casos acudir inmediatamente al médico.

5. Medidas contra el fuego

5.1 Medios de extinción: En incendios pequeños usar polvos químicos secos, dióxido de carbono o rocío de agua. En incendios grandes, emplear agua pulverizada, niebla o espuma regular.

5.2 Procedimientos de lucha específicos: Evacuar al personal a un área segura. Usar aparatos de respiración autónoma (SCBA). Vestir equipos de protección total. Mover los contenedores si puede hacerse de forma segura. Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego y su desecho posterior. Enfriar los tanques y recipientes presentes en el área afectada con spray de agua. No utilizar un chorro compacto de agua ya que podría esparcirse y extender el fuego.

5.3 Peligros específicos: En un incendio pueden producirse gases tóxicos e irritantes por la descomposición térmica o combustión. Puede provocarse humo negro debido a que el producto contiene componentes combustibles orgánicos.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto: ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas), guantes impermeables, máscara y protector respiratorio (SCBA).

6.2 Precauciones ambientales: Evitar que el producto se propague e ingrese a los desagües o conductos de agua.

6.3 Métodos y materiales de contención: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.

7. Manipuleo y almacenamiento

7.1 Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. No fumar, comer ni beber mientras se manipula o aplica el producto. Utilizar equipos de protección personal (guantes de goma, chaqueta, protector facial y respiratorio) al aplicar o manipular el producto. Finalizada la tarea, inmediatamente quitarse el equipo, tomar una ducha y ponerse ropa limpia. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos.

7.2 Almacenamiento: Almacenar en su envase original en lugares bien ventilados, alejados de alimentos, bebidas o forrajes. Mantener en envases herméticamente cerrados. Mantener lejos de la vivienda, fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35°C.

8. Límites de exposición y protección personal

8.1 Parámetros de control:

Ingredientes peligrosos	CAS N°	Límite de exposición
S-Metolacloro (ingrediente activo)	87392-12-9	0,1 mg/kg

8.2 Controles de ingeniería: Las áreas de trabajo internas deberán ser aisladas y estar provistas por adecuados sistemas de ventilación.

8.3 Equipamientos de protección personal:

8.3.1: Protección respiratoria: Utilizar máscara con filtros para vapores orgánicos. La protección respiratoria debe ser usada sólo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.ej. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

8.3.2: Protección de ojos: utilizar careta protectora o antiparras.

8.3.3: Protección de piel y del cuerpo: utilizar guantes de nitrilo certificados (eliminarlos cuando se contaminen por dentro o se perforan), chaqueta y pantalón de mangas largas, calzado de seguridad.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Aspecto físico: Líquido (Concentrado Emulsionable).

9.2 Color: Ámbar.

9.3 Olor: Característico.

9.4 Presión de vapor: 3.7×10 mPa (25°C) (S-metolacoloro técnico)

9.5 pH (solución al 1%): 4,5

9.6 Punto de inflamación: La inflamabilidad del producto es 107°C.

9.7 Solubilidad en agua a 20°: 480 mg/l (25°C) (S-metolacoloro técnico)

9.8 Viscosidad: 78,6 cP.

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de temperatura y presión.

10.2 Reactividad: No disponible.

11. Información Toxicológica

11.1 Inhalación: Categoría II (NOXIVO).

11.2 Ojos: Severo irritante. Categoría II – PRECAUCION. Causa daño temporal a los ojos.

11.3 Piel: > 5000 mg/kg de peso corporal (ratas). Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro por esta vía.

11.4 Ingestión: > 2000 a 5000 mg/kg de peso corporal (ratas). Clase III. Ligeramente peligroso.

11.5 Toxicidad aguda:

11.5.1 Oral DL₅₀: > 2000 a 5000 mg/kg de peso corporal (ratas).

11.5.2 Dermal DL₅₀: > 5000 mg/kg de peso corporal (ratas).

11.5.3 Inhalación CL₅₀: > 0,85 mg/L de aire.

11.5.4 Irritación de la piel: Leve irritante. Categoría IV – CUIDADO.

11.5.5 Sensibilización de la piel: se clasifica Sensibilizante dermal.

11.5.6 Irritación para los ojos: Severo irritante. Categoría II – PRECAUCION. Causa daño temporal a los ojos.

11.6 Toxicidad subaguda: no disponible.

11.7 Toxicidad crónica: no disponible.

11.8 Mutagénesis: no disponible.

12. Información Ecotoxicológica

12.1 Efectos agudos sobre organismos de agua y peces:

Producto ligeramente tóxico para peces.

CL₅₀ 96 horas = 11,94 mg/L.

12.2 Toxicidad para aves:

Producto prácticamente no tóxico para aves.

DL₅₀ > 2000 mg/Kg de peso corporal.

12.3 Toxicidad para abejas:

Producto virtualmente no tóxico para abejas.

DL₅₀ (*Apis mellifera mellifera*) 48 hs: >100 µg/abeja.

12.4 **Persistencia en suelo:** En sistemas de sedimentos de agua, S-Metolacoloro se disipa con un DT₅₀ de 42-53 días en todo el sistema

12.5 **Efecto de control: ESE LACLORO 96%** es un herbicida pre y post-emergente de acción sistémica, selectivo para cultivos maíz, sorgo, algodón, remolacha azucarera y forrajera, caña de azúcar, papa, soja, mani y girasol. Controla malezas gramíneas anuales y de hoja ancha.

13. Consideraciones sobre la disposición final

Disposición final: Recurrir a un servicio especializado en destrucción de residuos y envases vacíos. Realizar el triple lavado de los envases con agua. No se debe dañar la etiqueta. Perforar los envases vacíos en la base para evitar otros usos. No quemar a cielo abierto.

14. Información para el transporte

- 14.1 **Terrestre (ADR):**
Número UN: 2903
Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
Nombre: Plaguicidas líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p. (Contiene S-Metolacoloro).
- 14.2 **Aéreo (IATA):**
Número UN: 2903
Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
Nombre: Plaguicidas líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p. (Contiene S-Metolacoloro).
- 14.3 **Marítimo (IMGD):**
Número UN: 2903
Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
Nombre: Plaguicidas líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p. (Contiene S-Metolacoloro). Contaminante marino: Si

15. Información de reglamentaciones legales

Se deberán respetar las leyes y normativas vigentes dictadas por autoridades correspondientes al lugar de uso

16. Información adicional

TELEFONOS DE EMERGENCIA – 24 HS.

- TAS (Emergencias Toxicológicas) – Tel. 0800-888-8694
- CIQUIME (Emergencias Contaminantes Químicos) – Tel. 011 4613-1100
- BOMBEROS (Riesgos Especiales) – Tel. 011 4644-2768/ 2792/2795